

EXTRA UTRUSTNING

GÖR DIN MASKIN TILL ETT OSLAGBART RENGÖRINGSPROFFS

Tack vare vårt modulsystem blir din maskin ett oslagbart hjälpmedel vid professionell sopning. Här hittar du ett litet urval av möjligheter:



Högtrycksvätt

Extra borstar

Lövsug

Utbytbar
system för sommar-
och vinterunderhåll

Bredsug

Och andra alternativ finns tillgängliga beroende på konfiguration. Vänligen kontakta oss!

FÖRSÄLJNING

STARKT PARTNERSKAP. ÄVEN I DIN NÄRHET.

Inom och utanför Europa - BROCK Kehrtechnik tillhandahåller dig med ett pålitligt och starkt partnersätverk med många representanter globalt. Vi kontakter dig gärna personligen - också i din närhet!



Du hittar BROCK-återförsäljare i följande länder:

Algeriet, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belgien, Bengal, Benin, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Elfenbenskusten, Danmark, Tyskland, Ecuador, El Salvador, Estland, Etiopien, Finland, Frankrike, Ghana, Grekland, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Kazakstan, Kenya, Korea, Kirgizistan, Laos, Libanon, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Maldiverna, Moçambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nederländerna, Nigeria, Norge, Österrike, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerna, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Sverige, Senegal, Sierra Leone, Slovakien, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand,

De exakta kontaktpersonerna finns på vår hemsida www.brock-kehrtechnik.de

KONTAKT

BROCK Kehrtechnik GmbH
Arnoldschacht 14
D-44894 Bochum

Tel.: +49 234 - 911 74 - 0
Fax: +49 234 - 911 74 - 293
E-Mail: sales@brock-kehrtechnik.de

www.brock-kehrtechnik.de

facebook.com/brockkehrtechnik
youtube.com/brockkehrtechnik
instagram.com/brockkehrtechnik



DIN REGIONALA KONTAKT

BRODDSON
MOTALA - SWEDEN

Broddson AB
Vickerkullavägen 2
591 45 Motala

Tel.: +46 0141 - 21 60 00
E-Mail: info@broddson.se

www.broddson.se



VS12

VÅR STARKASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN



INDIVIDUALLY. ROBUST. POWERFUL.

BROCK

VS12



12 m³



5,000 l



2,500 mm till
5,050 mm

VÅR STARKASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN

Denna sopmaskin har en sop-behållare på hela 12 m³ och en stor vattentank på 5000 liter. Lägg därtill maximal prestanda och du får en extremt kraftfull sopmaskin för alla sorts vägar och byggarbetsplatser. En maskin som lämpar sig bäst för de mest krävande rengöringsarbeten.


BROCK Kehrtechnik GmbH stora sopmaskiner, är innovativa sopmaskiner tillverkade i Tyskland i kombination med kundernas favorit chassityper. Effektivt och modernt drivkoncept utgör gränssnittet mellan chassit och sopmaskin. Sopenheten kan till exempel drivas av en extra överbyggnadsmotor enligt lands-specifika avgasemissionsstandarder eller en hydrostatisk drivenhet som gör att maskinen kan köras med optimal sophastighet.

Oavsett om maskinen är utrustad med dubbla sidoborstar på ena sidan eller enkel sidoborst på båda sidor, så erbjuder den modulanpassande principen en mängd olika möjligheter. Båda versionerna kan konfigureras efter prestanda och rengöringsuppgift.

BROCK sopmaskiner kan utrustas med olika tillbehör som är väl genomtänkta för specifika ändamål.

På detta sätt kan möjliga applikationer utrustas på sopmaskinen och specialiseras för ändamålet. Utrustning så som lövsugningsanordningen är t.ex särskilt lämplig för kommuner och kan användas på många olika sätt. Bredsugen lämpar sig bäst och uppnår det bästa rengöringsresultatet på större ytor och vid asfaltsfräsning.

TRENDSÄTTARE



Modernt drivkoncept garanterar att EU:s strikta riktlinjer för utsläpp uppfylls samt säkerställer rena gator och mindre föroreningar för människor och miljön.

UTFÖRANDEN

SOPAGGREGAT

Hjälpmotor	•
PTO	•
Hydrostat (endast med en manuell växellåda)	•

CHASSI

Automat	•
Manuell	•


Din sopmaskin så individuell som du är - det är vår styrka. Vi hittar den perfekta lösningen för ditt rengöringsarbete. Med en mängd olika möjligheter och variationer blir din maskin det ultimata rengöringsproffset. Kontakta oss eller skriv till oss: info@broddson.se



INNOVATIVE
SWEEPING TECHNOLOGY
MADE IN GERMANY

SOPBREDD

Beroende på extrautrustning är en sop- eller tvättbredd på 2,500 till 5,050 mm möjlig.



Standardkonfigurationer är markerade i grått.



Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Produktfoton kan innehålla speciallösningar och extra utrustning.