

EXTRA UTRUSTNING

GÖR DIN MASKIN TILL ETT OSLAGBART RENGÖRINGSPROFFS

Tack vare vårt modulsystem blir din maskin ett oslagbart hjälpmedel vid professionell sopning. Här hittar du ett litet urval av möjligheter:



Högtrycksvätt

Extra borstar

Lövsug

Utbytbar
system för sommar-
och vinterunderhåll

Bredsug

Och andra alternativ finns tillgängliga beroende på konfiguration. Vänligen kontakta oss!

FÖRSÄLJNING

STARKT PARTNERSKAP. ÄVEN I DIN NÄRHET.

Inom och utanför Europa - BROCK Kehrtechnik tillhandahåller dig med ett pålitligt och starkt partnersätverk med många representanter globalt. Vi kontakter dig gärna personligen - också i din närhet!



Du hittar BROCK-återförsäljare i följande länder:

Algeriet, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belgien, Bengal, Benin, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Elfenbenskusten, Danmark, Tyskland, Ecuador, El Salvador, Estland, Etiopien, Finland, Frankrike, Ghana, Grekland, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Kazakstan, Kenya, Korea, Kirgizistan, Laos, Libanon, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Maldiverna, Moçambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nederländerna, Nigeria, Norge, Österrike, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerna, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Sverige, Senegal, Sierra Leone, Slovakien, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand,

De exakta kontaktpersonerna finns på vår hemsida www.brock-kehrtechnik.de

KONTAKT

BROCK Kehrtechnik GmbH
Arnoldschacht 14
D-44894 Bochum

Tel.: +49 234 - 911 74 - 0
Fax: +49 234 - 911 74 - 293
E-Mail: sales@brock-kehrtechnik.de

www.brock-kehrtechnik.de

facebook.com/brockkehrtechnik
youtube.com/brockkehrtechnik
instagram.com/brockkehrtechnik



DIN REGIONALA KONTAKT

BRODDSON
MOTALA - SWEDEN

Broddson AB
Vickerkullavägen 2
591 45 Motala

Tel.: +46 0141 - 21 60 00
E-Mail: info@broddson.se

www.broddson.se



VS7

PERFEKT FÖR BYGGARBETSPLATSEN



INDIVIDUALLY. ROBUST. POWERFUL.

BROCK

VS7

PERFEKT FÖR BYGGARBETSPLATSEN

**Landsvägar, motorvägar och bygg-
arbetsplatser är VS7: s territorium.
Med en sopbehållare på 7 m³ och
med lämplig utrustning uppnår denna
sugstarka maskin professionell
renhållning i världsklass.**

BROCK Kehrtechnik GmbH stora sop-
maskiner, är innovativa sopmaskiner
tillverkade i Tyskland i kombination med
kundernas favoritchassityper.
Effektivt och modernt drivkoncept utgör
gränssnittet mellan chassit och sopmaskin.
Sopenheten kan till exempel drivas av en
extra överbyggnadsmotor enligt lands-
specifika avgasemissionsstandarder eller en
hydrostatisk drivenhet som gör att maskinen
kan köras med optimal sophastighet.

**Oavsett om maskinen är utrustad med
dubbla sidoborstar på ena sidan eller
enkel sidoborst på båda sidor,**
så erbjuder den modulanpassande principen
en mängd olika möjligheter.
Båda versionerna kan konfigureras efter
prestanda och rengöringsuppgift.

**BROCK sopmaskiner kan utrustas med
olika tillbehör som är väl genomtänkta
för specifika ändamål.**

På detta sätt kan möjliga applikationer
utrustas på sopmaskinen och specialiseras
för ändamålet.

Utrustning så som lövsugningsanordningen är
t.ex särskilt lämplig för kommuner och kan
användas på många olika sätt.
Bredsugen lämpar sig bäst och uppnår det
bästa rengöringsresultatet på större ytor och
vid asfaltsfräsning.




7 m³

1,600 l



2,500 mm till
5,050 mm

TRENDSÄTTARE



Modernt drivkoncept garanterar att EU: s
strikt riktlinjer för utsläpp uppfylls samt säk-
erställer rena gator och mindre föroreningar
för människor och miljön.

UTFÖRANDEN

SOPAGGREGAT

Hjälpmotor	•
PTO	•
Hydrostat (endast med en manuell växellåda)	•

CHASSI

Automat	•
Manuell	•

Din sopmaskin så individuell som du är - det är vår styrka. Vi hittar den perfekta lösningen
för ditt rengöringsarbete. Med en mängd olika möjligheter och variationer blir din maskin det ultimata
rengöringsproffset. Kontakta oss eller skriv till oss: info@broddson.se



SOPBREDD

Technical drawing of a machine, likely a conveyor system, showing dimensions and components. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular base with a central section of 2500 units width and two side sections of 1135 units width each. The total width is 3850 units. The side view shows a vertical structure with a central section of 2500 units height and two side sections of 1135 units height each. The total height is 3850 units. The drawing also includes a red circular component at the top right, a red circular component at the bottom left, and a red circular component at the bottom right. The drawing is labeled with dimensions and component names.

Standardkonfigurationer är markerade i grått.



WWW.BROCK-KEHRTECHNIK.DE